



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕКТР"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 162603, Россия, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 3Б, офис 13

Основной государственный регистрационный номер 1153525022903.

Телефон: +78202625737 Адрес электронной почты: info@pk-spectr.ru

в лице Генерального директора Курьянова Дениса Алексеевича

заявляет, что Светильники общего назначения светодиодные стационарные, не бытового назначения, мощностью от 6 до 2000 Вт, марка «ПК-СПЕКТР» / SPECTR, предназначенные для стационарного внутреннего и наружного освещения общественных, административных, торговых, складских, производственных, промышленных, сельскохозяйственных, спортивных, архитектурных, уличных объектов, объектов коммунальной инфраструктуры, технических и вспомогательных помещений, помещений общего пользования, обслуживаемых юридическими лицами и специализированными организациями, объектов наружного освещения (дворовых территорий, парков, скверов, автомагистралей), без применения продукции в качестве бытового светового оборудования для индивидуального использования гражданами в жилых помещениях, серии: согласно приложению № 1 на 2 листах.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕКТР"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 162603, Россия, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 3Б, офис 13

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.39-003-52027540-2020 «Светильники общего назначения светодиодные стационарные, мощностью от 6 до 2000 Вт. Технические условия».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9405 11 003 3, 9405 42 001 2, 9405 42 003 2, 9405 42 003 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 273539ПИ-2026 от 17.06.2026 года, выданного Испытательной лабораторией «Состав 37» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор» (аттестат аккредитации РОСС RU.31485.04ИДЮ.124)


паспорта

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: Нормы, обеспечивающие соблюдение требований технического регламента приведены в Приложениях №№ 2, 3 ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Условия хранения продукции - в соответствии с ГОСТ 15150-69 (группа условий хранения 1 «Л» — отапливаемые и вентилируемые помещения). Срок хранения (службы) до ввода в эксплуатацию - 18 месяцев с даты изготовления. Назначенный срок службы - не менее 10 (десяти) лет при соблюдении правил эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации (паспорте на изделие). Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 05.2026 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.06.2031 включительно.



Курьянов Денис Алексеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.28884/26

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.06.2026

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.28884/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Светильники общего назначения светодиодные стационарные, не бытового назначения, мощностью от 6 до 2000 Вт, марка «ПК-СПЕКТР» / SPECTR, предназначенные для стационарного внутреннего и наружного освещения общественных, административных, торговых, складских, производственных, промышленных, сельскохозяйственных, спортивных, архитектурных, уличных объектов, объектов коммунальной инфраструктуры, технических и вспомогательных помещений, помещений общего пользования, обслуживаемых юридическими лицами и специализированными организациями, объектов наружного освещения (дворовых территорий, парков, скверов, автомагистралей), без применения продукции в качестве бытового светового оборудования для индивидуального использования гражданами в жилых помещениях, серии:
9405 42 003 9	ПК-СПЕКТР ОРБИТА X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR TUBE X(Y) ПК-СПЕКТР АРКТИК X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR 120-135 X(Y) ПК-СПЕКТР АРКТИК БАП X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR 120-135 БАП X(Y) ПК-СПЕКТР КОНТУР X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR PROM WHITE X(Y) ПК-СПЕКТР КОНТУР БАП X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR PROM WHITE БАП X(Y) ПК-СПЕКТР МОДУЛЬ X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR PRO X(Y) ПК-СПЕКТР МОДУЛЬ ПРО X(Y) SPECTR PRO X(Y) ПК-СПЕКТР ВЕКТОР X(Y) SPECTR PROM FLAT RIBBED X(Y) ПК-СПЕКТР ОПТИМА X(Y) SPECTR PROM LENS X(Y) ПК-СПЕКТР ФЛЭТ X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR PROM FLAT X(Y) ПК-СПЕКТР ТИТАН X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR SP PROM X(Y) ПК-СПЕКТР СП ТИТАН X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR SP PROM NEW X(Y) ПК-СПЕКТР ФОКУС X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR GLASS X(Y) ПК-СПЕКТР ПРОФ X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR PROF X(Y) ПК-СПЕКТР ОРБИТА X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR TUBE X(Y) ПК-СПЕКТР АГРО X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR AGRO X(Y) ПК-СПЕКТР ФИТО X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR FITO X(Y) ПК-СПЕКТР ОРБИТА АГРО X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR TUBE X(Y)
9405 42 003 2	ПК-СПЕКТР КОНТУР X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR STREET WHITE X(Y) ПК-СПЕКТР МОДУЛЬ X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR STREET X(Y) ПК-СПЕКТР МОДУЛЬ ПРО X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR STR X(Y) ПК-СПЕКТР ВЕКТОР X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR STREET RIBBED X(Y) ПК-СПЕКТР СПУТНИК X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR STREET FLAT X(Y) ПК-СПЕКТР ТИТАН X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR SP STREET X(Y) ПК-СПЕКТР СП ТИТАН X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR SP STREET NEW X(Y) ПК-СПЕКТР ФОКУС X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR STREET GLASS X(Y) ПК-СПЕКТР ОПТИМА X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR STREET LENS X(Y) ПК-СПЕКТР МАГИСТРАЛЬ X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR STREET MAGISTRAL X(Y) ПК-СПЕКТР КОБРА X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR STREET COBRA X(Y) ПК-СПЕКТР ОРБИТА X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR TUBE X(Y)
9405 42 001 2	ПК-СПЕКТР СОФИТ X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR SOFIT X(Y)
9405 11 003 3	ПК-СПЕКТР СКАТ X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR G10 / G10 D X(Y) ПК-СПЕКТР ДСП X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR ДСП IP65 X(Y) ПК-СПЕКТР ПРИЗМА X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR TRADE X(Y) ПК-СПЕКТР Армстронг X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR Армстронг X(Y) ПК-СПЕКТР Грильято X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR Грильято X(Y) ПК-СПЕКТР Айсберг X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR Айсберг X(Y)
9405 42 001 2	ПК-СПЕКТР СОФИТ X(Y) - Прежнее обозначение: SPECTR SOFIT X(Y)
	Примечание: Условные обозначения: X — номинальная потребляемая мощность светильника, Вт; Y — длина (наибольший габаритный размер) корпуса светильника, мм. Конкретные значения X и Y подставляются в скобки при формировании обозначения артикула. Перечень моделей, входящих в каждую серию, приведён в каталоге производителя и эксплуатационной документации в соответствии с ТУ 27.40.39-003-5202-540-2020. Графа «Прежнее обозначение» приведена в качестве дополнительной информации для идентификации продукции, ранее выпускавшейся под англоязычными обозначениями серий.

Генеральный директор

подпись

Куриянов Денис Алексеевич

(Ф.И.О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.28884/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Дополнительные функции для отдельных серий (отмечаются в наименовании артикула при наличии): «БАП» — встроенный блок аварийного питания; «ДИММЕР» — поддержка регулирования светового потока. Конкретные технические характеристики и состав опций приведены в эксплуатационной документации (паспортах) на изделия.

Генеральный директор


Подпись



Курьянов Денис Алексеевич
(Ф.И.О. заявителя)